



De tweede bloei van *Sisyrinchium angustifolium* in de rotstuint.

Hoewel de meeste zomerbloeiërs zijn uitgebloeid, zijn er ook planten die van geen ophouden weten. Veel kuipplanten bloeien al maanden aan één stuk door. Andere planten, zoals het blauwogengras (*Sisyrinchium angustifolium*), bloeien voor de tweede keer deze zomer. De zogenaamde herfstbloeiërs, zoals de welbekende herfstasters en sommige *Cyclamen*-soorten, beginnen nu pas te bloeien.

De vruchten en de zaden die we aan de bomen en struiken zien hangen zijn het resultaat van het afgelopen groeiseizoen. De *Malus hupehensis* hangt vol met sierlijke appeltjes in kers-formaat. Aan de wierookceder, vlak bij het theehuis, zijn nu zowel de vrouwelijke bloeiwijze (groot) als de mannelijke bloeiwijze (klein) te zien. De zaden van de Chinese vernisboom zitten verstopt in driekantige 'lampionnen' en de zaden van de *Magnolia tripetala* zijn nu nog verstopt in indrukwekkende, vuistdikke roze vruchten. De rode vruchtjes van de wilde dwergmispel, een soort die op de Nederlandse Rode Lijst voorkomt, zullen binnenkort worden opgegeten door de vogels.

Tot slot is de hazelaar nu al helemaal klaar om aan het einde van de winter, als voorbode van de lente, te gaan bloeien.....



Bericht uit de Tuin – 5
September 2020. De maand september is altijd een 'van-alles-en-nog-wat-maand'. We zitten op de grens van de zomer en de winter en dat is in de tuin te merken. We zien sporen van de aflopende zomer, maar we zien ook het beginnende herfst- en winterseizoen. En zelfs, als we heel goed kijken, zien we de eerste voorboden van de volgende lente.

Lantana camara, een van de kuipplanten, bloeit al een paar maanden.



Vrucht van *Magnolia tripetala*.



Rode vruchten van de wilde dwergmispel (*Cotoneaster integerrimus*).



De volgende lente in zicht: de kant en klare nieuwe bloeiwijze van de hazelaar (*Corylus avellana*).



Appeltjes in kers-formaat: *Malus hupehensis*.



Zaaddozen van de Chinese vernisboom (*Koelreuteria paniculata*).